

Инструкция по установке и эксплуатации светильника

- Общие сведения

 Светильник предназначен для местного или комбинированного освещения жилых и офисных помещений.

 Светильник предназначен для местного или комбинированного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50Ги.

 Светильник предназначен для размещения на жестких негорючих поверхностях.

 Степень защиты IP20.

Комплект поставки

- Светильник.
 Руководство по эксплуатации.
 Комплект казата.
- Комплект креплений.

- Требования
 безопасности

 • Следуйте инструкции, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.

 • Все эмектрические соединения должны быть выполнены в соответствии с маркировками на светильнике.

 Если Вы не имеете опыта работы с эксктротехническими изделиями, обратитесь к специалисту.

 • Все работы проводятся при отключенном напряжении питающей сети.

 • Перед подключением убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указанным в инструкции.

 • Запрещается применять лампы, отличающиеся по мощности и конструкции от указанных в инструкции и на этиккте.

 - на этикстке.

 Не допускайте механических повреждений проводов.

 Протирайте светильник сухой тканевой тряпкой, не используйте абразивных материалов или растворителей. Избетайте попадания влати на электрические части светильника.

 Ремонт должен произволиться этильк окавлифиционающимых петиванистами, имеющимы дого
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск на проведение данного вида работ.

- Требования к установке и эксплуатации

 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

 Установите светильник согласно прилагаемой схеме.

 Перед заменой лампочки убедитесь, что светильник выключен, и дайте лампочке остыть не менее 10
- минут.

 Не превышайте заявленную максимальную мощность ламп. Придерживайте патрон при замене лампочки.

 Винмание: не трогайте галогеновую лампочку руками, поскольку это может привести к
 преждевременному выходу ее из строя. Используйте сухую салфетку.

 Для увеличения срока службы светильника выключайте его, если свет вам в данный момент не требуется.

Гарантийные обязательства

- прантимные обязательства

 Фирма поставщик гарантирует работу светильника в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

 В случае обнаружения неисправностей светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться
- по месту продажи Без штампа и даты продажи светильника магазином на гарантийном талоне, претензии не принимаются.
- Срок службы при правильной эксплуатации не менее 8 лет
- Претензии и пожелания потребителей принимаются по адресу E-mail: info@lussole.ru


Гарантийный	талон	
Дата продажи	//20r.	Штамп и название магазина

Assembling

LUBBOLE LOFG

LSP-9819/LSP-9820 230V/50Hz 1xGU10 max.50W





User's quide Installation and maintenance

- General information

 • The fixture is used for operation inside habitable and office premises.

 • The fixture should bee operated in alternating-current mains under rated voltage of 230V and frequency of 50Hz

 • The fixture may be fastened to any kind of inflexible uninflammable surfaces.
 - IP20.

Contents

- Lamp.
 User's guide.
 Fasteners.

- Safety requirements

 Follow instruction manual when installing and using product.

 All electrical connection should be made as it shown on stickers. If you are not experienced in installing electrical fixtures, you have to use help of qualified work staff.

 All the works should be carried out while the electrical power network is switched off.

 Make sure that your electrical power network meets input requirements before installing product.

 It is strictly forbidden to use lamps different in power and structure from ones been mentioned in this manual.

 Prevent wires from mechanical damage.

 For cleaning used yo soft cloth. Don't use abradant or dissolvent. Avoid fixture from strict contact with water.

 Maintenance should be carried only by qualified work staff, who is authorized for this kind of work.

 If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard

 - the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard

Installation and maintenance

- Unpack the fixture and make sure it is intact.
 Install the fixture following attached scheme.
- Instant un triture to rowing attackers extents.

 Before changing lamp make sure that fixture is turned off and let lamp cool at least 10 min. Do not use more powerful bulb then it is mentioned in this manual. Don't touch halogen bulb, use dry cloth.

 Keep the fixture turned off if don't need light at the moment.

- The supplier guarantees warranty assurance within 12 months after purchase from trading network on terms that ll safety requirements are obeyed.

 In case any faultiness is discovered before the warranty period is up, the points-of-sale terminal should be
- In case any naturalizes to successful.

 No claims can be accepted without sellers stamp and mentioned purchase date on the warranty coupon.

 Guaranteed life period on keeping to safety requirements is no less then 8 years.

 Claims and request should be sent to E-mail: sales@LightYourLoft.com

Paigaldus ja hooldus

Üldine Inforamtsioor

- Antud seade on ette nähtud töö kasutatamiseks elu- ja bürooruumides Antud seade tuleb kasutada vahelduvvoolu vooluvõrgus alla nimipinge 230V ja sagedusega 50Hz Seade saab kinnitada mis tahes jäik ja mittepõlevate pindadele IP20
- - Lamp Kasutamisjuhend Kinnitusvahendid

Ohutus

- uded
 Toote kasutamisel ning paigaldamisel järgige kasutamisjuhendit.
 Elektriühendus peab olema teostatud vastavalt juhenditele, mis on näidatud kleebistel. Kui te ei oma kogemust elektriseadmete paigaldamisel, peate kasutama selleks kvalifitseeritud tööjüdu.
 Kõit tööd tulde teostada siis, kui elektrivõrkuga ühendus puudub.
 Enne seade paigaldamist veenduge, et teie elektrivõrk vastab kasutamisjuhendis välja toodud nõuetele on rangelt keelatud kasutada lambid erineva võimu ja struktuuri peale neid, mis on mainitud juhendis Välida juhtmete mehaanilist kahjustust.
 Puhastamiseks kasutada kuiva pehme lappi. Ärge kasutage kraabivat vahendit ning lahustit Vältida seade kokkuusuttumist veea.

- kokkupuutumist veega . Hooldus peaks olema teostatud ainult kvalifitseeritud tööjõuga, kes on selleks volitatud.

- ia hooklus.
 Pakige seade lahti ning veenduge, et see on terve.
 Paigaldage seadet jõlgides lisatud skeemi.
 Enne lampi vahetust veenduge, et seade on välja lülitatud ning laske lampil jahutada vähemalt 10 min Ärge kasutage võimsamaid piime kui on märgitud lisatud juhendis Ärge puudutage halogeeni pimi, kasutage selleks kuiva lapi.
 Seadet tuleb hoida välja lülitatuna, kui konkreetsel hetkel valguse vajadus puudub.

Garantii

- Tamija tagab garantii tagamise 12 kuu jooksul pealeostu sooritamist kaubanduskettis tingimustel, et kõik ohutusnõuded on täidetud. Juhul kui vastatakse mis tahes vigastust enne garantiiaja lõppu, antud probleem peabolema aadresseeritud müügipunktile, kus antud kaup oli eelnevalt ostetud. Pretensioone ei võeta vastu, kui garantii kupongis puudub tempel, mis identifitseerib müüjat ning kui kupongis ei ole märgitud ostimise kuupiev. Kasutamisperiood garantii kehtivuse ajal võib moodustada kuni 8 aastat, juhul kui seadet kasutatakse arvestades kõikide ohutusnõuetega, mis kehtivad antud toode kasutamise puhul. Kõik pretensioonid ja taotlused tuleb edastada järgmisele e-maili aadressile: info@lightconcept.ee

Garantii kupong		
Kuupäev //20a.	Tempel	

