





**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**БЕЗРАМНЫЙ «ТЕНЕВОЙ» АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ  
SWG PRO**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ | Артикул | СХЕМА                                                                              | РАЗМЕРЫ (мм) | МАКС. ШИРИНА<br>РЕКОМЕНДУЕМОЙ<br>ЛЕНТЫ | ЦВЕТ   | КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|--------------|
| FGC-12-BL-2  | 022515  |   | 2000x34x35мм | 10мм                                   | ЧЁРНЫЙ | ПРОФИЛЬ      |
| FGC-12-WH-2  | 022514  |  | 2000x34x35мм | 10мм                                   | БЕЛЫЙ  | ПРОФИЛЬ      |


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ В 1 СЛОЙ ГИПСОКАРТОНА

1. В качестве несущего профиля рекомендуется использовать ПП 60x27


Несущий профиль ПП 60x27




2. Установите несущий профиль на потолок




3. Закрепите «теневого» профиль на несущем профиле




4. Опционально возможна установка на «тене-  
вой» профиль светодиодной ленты



5. Отступите от края лицевой стороны «те-  
невого» профиля 5мм и закрепите лист  
гипсокартона на несущем профиле



6. Проведите отделочные работы (стеклохолст,  
шпаклёвка, покраска)




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ В 2 СЛОЯ ГИПСОКАРТОНА

1. В качестве несущего профиля рекомендуется использовать ПП 60x27


Несущий профиль ПП 60x27




2. Установите несущий профиль на потолок и закрепите на нем верхний слой гипсокартона, отступив от стены 20мм




3. Закрепите «теневого» профиль на несущем профиле




4. Отступите от края лицевой стороны «теневого» профиля 5мм и закрепите нижний лист гипсокартона на несущем профиле



5. Опционально возможна установка на «теневого» профиль светодиодной ленты



6. Проведите отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска)



## ГАРАНТИЯ



### Гарантийный срок составляет 2 года.

Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильное обращение с лентой или нарушение правил ее эксплуатации.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ:

наличии механических, термических, химических повреждений;

наличии следов влаги, коррозии.

**По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обращаться по месту приобретения изделия.**



официальный сайт

**sw-g.ru**

интернет-магазин

**swgshop.ru**

телефон

**8 (800) 333-48-52**