




Лампы светодиодные серии Optima



Предназначены для общего освещения помещений, интерьерной и декоративной подсветки, локального и акцентного освещения.



Лампы светодиодные серии Optima

Ra
>80

+40°
-20°

15000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

30 Вт

35 Вт



22 Вт



5 Вт

7 Вт

8 Вт

9 Вт

10 Вт

12 Вт

15 Вт



5 Вт

6 Вт

7 Вт



A80, A95

Наименование	Код	Мощность		Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН		Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К			мм	Вт	лм				
LED-A80-30W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008782	30	3000	теплый белый		80x157	300	3000		картон	10	50
LED-A80-30W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008783	30	4000	белый		80x157	300	3000		картон	10	50
LED-A80-30W/6500K/E27/FR/SLS	UL-00008781	30	6500	дневной		80x157	300	3000		картон	10	50
LED-A95-35W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008784	35	3000	теплый белый		95x161	400	4000		картон	10	50
LED-A95-35W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008785	35	4000	белый		95x161	400	4000		картон	10	50

A70

Наименование	Код	Мощность		Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН		Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К			мм	Вт	лм				
LED-A70-22W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008779	22	3000	теплый белый		70x127	200	2000		картон	10	100
LED-A70-22W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008780	22	4000	белый		70x127	200	2000		картон	10	100

A60

Наименование	Код	Мощность		Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН		Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К			мм	Вт	лм				
LED-A60-5W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008769	5	3000	теплый белый		60x108	45	470		картон	10	100
LED-A60-5W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008770	5	4000	белый		60x108	45	470		картон	10	100
LED-A60-7W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008771	7	3000	теплый белый		60x108	60	600		картон	10	100
LED-A60-7W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008772	7	4000	белый		60x108	60	600		картон	10	100
LED-A60-7W/6500K/E27/FR/SLS	UL-00008773	7	6500	дневной		60x108	60	600		картон	10	100
LED-A60-8W/3000K/E27/FR/SLS*	UL-00008445	8	3000	теплый белый		60x110	60	640		картон	10	100
LED-A60-8W/4000K/E27/FR/SLS*	UL-00008446	8	4000	белый		60x110	60	640		картон	10	100
LED-A60-9W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008774	9	3000	теплый белый		60x110	75	750		картон	10	100
LED-A60-9W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008775	9	4000	белый		60x110	75	750		картон	10	100
LED-A60-10W/3000K/E27/FR/SLS*	UL-00008447	10	3000	теплый белый		60x110	75	800		картон	10	100
LED-A60-10W/4000K/E27/FR/SLS*	UL-00008448	10	4000	белый		60x110	75	800		картон	10	100
LED-A60-12W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008776	12	3000	теплый белый		60x110	100	1000		картон	10	100
LED-A60-12W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008777	12	4000	белый		60x110	100	1000		картон	10	100
LED-A60-12W/6500K/E27/FR/SLS	UL-00008778	12	6500	дневной		60x110	100	1000		картон	10	100
LED-A60-15W/3000K/E27/FR/SLS*	UL-00008449	15	3000	теплый белый		60x115	120	1200		картон	10	100
LED-A60-15W/4000K/E27/FR/SLS*	UL-00008450	15	4000	белый		60x115	120	1200		картон	10	100

*Гарантия 12 мес.

Свечи E14

Наименование	Код	Мощность		Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Эквивалентная мощность ЛОН		Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К			мм	Вт	лм				
LED-C37-5W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008792	5	3000	теплый белый		37x100	45	470		картон	10	100
LED-C37-5W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008793	5	4000	белый		37x100	45	470		картон	10	100
LED-C37-6W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008794	6	3000	теплый белый		37x100	60	600		картон	10	100
LED-C37-6W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008795	6	4000	белый		37x100	60	600		картон	10	100
LED-C37-6W/6500K/E14/FR/SLS	UL-00008796	6	6500	дневной		37x100	60	600		картон	10	100
LED-C37-7W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008797	7	3000	теплый белый		37x100	75	750		картон	10	100
LED-C37-7W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008798	7	4000	белый		37x100	75	750		картон	10	100

5 Вт

6 Вт

7 Вт



Свечи E27

Наименование	Код	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (D×L)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-C37-5W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008786	5	3000	теплый белый	37×100	45	470	картон	10	100
LED-C37-5W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008787	5	4000	белый	37×100	45	470	картон	10	100
LED-C37-6W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008788	6	3000	теплый белый	37×100	60	600	картон	10	100
LED-C37-6W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008789	6	4000	белый	37×100	60	600	картон	10	100
LED-C37-7W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008790	7	3000	теплый белый	37×100	75	750	картон	10	100
LED-C37-7W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008791	7	4000	белый	37×100	75	750	картон	10	100



E27



5 Вт

6 Вт



Свеча на ветру

Наименование	Код	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (D×L)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-CW37-5W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008799	5	3000	теплый белый	37×125	45	470	картон	10	100
LED-CW37-5W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008800	5	4000	белый	37×125	45	470	картон	10	100
LED-CW37-6W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008801	6	3000	теплый белый	37×125	60	600	картон	10	100
LED-CW37-6W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008802	6	4000	белый	37×125	60	600	картон	10	100



E14



5 Вт

6 Вт

7 Вт



Шары E14

Наименование	Код	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (D×L)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-5W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008812	5	3000	теплый белый	45×78	45	470	картон	10	100
LED-G45-5W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008813	5	4000	белый	45×78	45	470	картон	10	100
LED-G45-6W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008814	6	3000	теплый белый	45×78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008815	6	4000	белый	45×78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/6500K/E14/FR/SLS	UL-00008816	6	6500	дневной	45×78	60	600	картон	10	100
LED-G45-7W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008817	7	3000	теплый белый	45×78	75	750	картон	10	100
LED-G45-7W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008818	7	4000	белый	45×78	75	750	картон	10	100



E14



5 Вт

6 Вт

7 Вт

9 Вт

12 Вт



Шары E27

Наименование	Код	Мощность	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (D×L)	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	К		мм	Вт	лм	шт.	шт.	шт.
LED-G45-5W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008803	5	3000	теплый белый	45×78	45	470	картон	10	100
LED-G45-5W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008804	5	4000	белый	45×78	45	470	картон	10	100
LED-G45-6W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008805	6	3000	теплый белый	45×78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008806	6	4000	белый	45×78	60	600	картон	10	100
LED-G45-6W/6500K/E27/FR/SLS	UL-00008807	6	6500	дневной	45×78	60	600	картон	10	100
LED-G45-7W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008808	7	3000	теплый белый	45×78	75	750	картон	10	100
LED-G45-7W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008809	7	4000	белый	45×78	75	750	картон	10	100
LED-G45-9W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008810	9	3000	теплый белый	45×78	100	1000	картон	10	100
LED-G45-9W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008811	9	4000	белый	45×78	100	1000	картон	10	100
LED-G95-12W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00009231	12	3000	теплый белый	95×138	100	1055	картон	10	50
LED-G95-12W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00009232	12	4000	белый	95×138	100	1055	картон	10	50



E27



3 Вт

5 Вт

7 Вт



Рефлекторы E14

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-R39-3W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008826	3	3000	теплый белый	39×68	35	400	картон	10	100
LED-R39-3W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008825	3	4000	белый	39×68	35	400	картон	10	100
LED-R50-5W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008824	5	3000	теплый белый	50×87	40	400	картон	10	100
LED-R50-5W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008823	5	4000	белый	50×87	40	400	картон	10	100
LED-R50-7W/3000K/E14/FR/SLS	UL-00008822	7	3000	теплый белый	50×87	75	750	картон	10	100
LED-R50-7W/4000K/E14/FR/SLS	UL-00008821	7	4000	белый	50×87	75	750	картон	10	100



9 Вт



Рефлекторы E27

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-R63-9W/3000K/E27/FR/SLS	UL-00008820	9	3000	теплый белый	63×100	75	750	картон	10	100
LED-R63-9W/4000K/E27/FR/SLS	UL-00008819	9	4000	белый	63×100	75	750	картон	10	100



5 Вт

7 Вт



JC-DR 220B GU5.3

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-JC-DR-5W/3000K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008832	5	3000	теплый белый	50×46	50	500	картон	10	200
LED-JC-DR-5W/4000K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008833	5	4000	белый	50×46	50	500	картон	10	200
LED-JC-DR-5W/6500K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008834	5	6500	дневной	50×46	50	500	картон	10	200
LED-JC-DR-7W/3000K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008835	7	3000	теплый белый	50×46	70	700	картон	10	200
LED-JC-DR-7W/4000K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008836	7	4000	белый	50×46	70	700	картон	10	200
LED-JC-DR-7W/6500K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008837	7	6500	дневной	50×46	70	700	картон	10	200



5 Вт

7 Вт



JC-DR 220B GU10

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-JC-DR-5W/3000K/GU10/FR/SLS	UL-00008827	5	3000	теплый белый	50×55	50	500	картон	10	200
LED-JC-DR-5W/4000K/GU10/FR/SLS	UL-00008828	5	4000	белый	50×55	50	500	картон	10	200
LED-JC-DR-7W/3000K/GU10/FR/SLS	UL-00008829	7	3000	теплый белый	50×55	70	700	картон	10	200
LED-JC-DR-7W/4000K/GU10/FR/SLS	UL-00008830	7	4000	белый	50×55	70	700	картон	10	200
LED-JC-DR-7W/6500K/GU10/FR/SLS	UL-00008831	7	6500	дневной	50×55	70	700	картон	10	200



5 Вт



MR16 12B GU5.3

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-MR16-5W/3000K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008838	5	3000	теплый белый	50x50	50	500	картон	10	200
LED-MR16-5W/4000K/GU5.3/FR/SLS	UL-00008839	5	4000	белый	50x50	50	500	картон	10	200



12B

GU5.3



6 Вт

7 Вт

8 Вт

9 Вт

11 Вт

12 Вт

14 Вт



GX53

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-GX53-6W/3000K/GX53/FR/SLS*	UL-00008451	6	3000	теплый белый	75x25	40	420	картон	10	100
LED-GX53-6W/4000K/GX53/FR/SLS*	UL-00008452	6	4000	белый	75x25	40	420	картон	10	100
LED-GX53-7W/3000K/GX53/FR/SLS	UL-00008609	7	3000	теплый белый	75x25	75	750	картон	10	100
LED-GX53-7W/4000K/GX53/FR/SLS	UL-00008610	7	4000	белый	75x25	75	750	картон	10	100
LED-GX53-8W/3000K/GX53/FR/SLS*	UL-00008453	8	3000	теплый белый	75x25	55	560	картон	10	100
LED-GX53-9W/3000K/GX53/FR/SLS	UL-00008611	9	3000	теплый белый	75x25	90	900	картон	10	100
LED-GX53-9W/4000K/GX53/FR/SLS	UL-00008612	9	4000	белый	75x25	90	900	картон	10	100
LED-GX53-9W/6500K/GX53/FR/SLS	UL-00008613	9	6500	дневной	75x25	90	900	картон	10	100
LED-GX53-11W/3000K/GX53/FR/SLS*	UL-00008455	11	3000	теплый белый	75x25	75	780	картон	10	100
LED-GX53-11W/4000K/GX53/FR/SLS*	UL-00008456	11	4000	белый	75x25	75	780	картон	10	100
LED-GX53-12W/3000K/GX53/FR/SLS	UL-00008614	12	3000	теплый белый	75x28	110	1100	картон	10	100
LED-GX53-12W/4000K/GX53/FR/SLS	UL-00008615	12	4000	белый	75x28	110	1100	картон	10	100
LED-GX53-12W/6500K/GX53/FR/SLS	UL-00008616	12	6500	дневной	75x28	110	1100	картон	10	100
LED-GX53-14W/3000K/GX53/FR/SLS	UL-00008617	14	3000	теплый белый	75x28	130	1300	картон	10	100
LED-GX53-14W/4000K/GX53/FR/SLS	UL-00008618	14	4000	белый	75x28	130	1300	картон	10	100

*У моделей 6Вт, 8Вт и 11Вт входное напряжение 210-240В~. Гарантия 12 мес.



170-265 В~

GX53



4,5 Вт

7 Вт



JCD 220B G9

Наименование	Код	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер лампы (DxL) мм	Эквивалентная мощность ЛОН Вт	Световой поток лм	Тип индиви- дуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-JCD-4,5W/3000K/G9/CL/SLS	UL-00008651	4,5	3000	теплый белый	16x44	40	400	картон	20	1000
LED-JCD-4,5W/4000K/G9/CL/SLS	UL-00008652	4,5	4000	белый	16x44	40	400	картон	20	1000
LED-JCD-7W/3000K/G9/CL/SLS	UL-00008653	7	3000	теплый белый	16x62	60	600	картон	20	1000
LED-JCD-7W/4000K/G9/CL/SLS	UL-00008654	7	4000	белый	16x62	60	600	картон	20	1000



220В~

G9

