

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Накладной монтаж
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

Стильные светильники коллекции Luce под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.


NEW

WSL-GX53/06

Модель	WSL-GX53/06BL	WSL-GX53/06W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил	алюминий, акрил
Габариты, мм	Ø83x60	Ø83x60
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4630015269220	4630015269213



Чёрный матовый корпус
Белый матовый корпус




NEW

WSL-GU10/P06 подвесные

Модель	WSL-GX53/P06BL	WSL-GX53/P06W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил	алюминий, акрил
Габариты, мм	Ø83x60	Ø83x60
Длина подвеса	1 м (регулируемая)	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4630015269268	4630015269251



Чёрный матовый корпус
Белый матовый корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

стр. 1
см. далее

WOLTA®

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус
- Светильники устанавливаются в однофазный шинный провод



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240V



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

Трековые светильники коллекции Luce под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.


NEW

WTL-GX53/06B

Модель	WTL-GX53/06B
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил
Габариты, мм	Ø83x60x124
Способ монтажа	в шинный провод
Штрихкод, (ед.)	4630015269237



Чёрный матовый корпус




NEW

WTL-GX53/06W

Модель	WTL-GX53/06W
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил
Габариты, мм	Ø83x60x124
Способ монтажа	в шинный провод
Штрихкод, (ед.)	4630015269244



Белый матовый корпус



стр. 2
см. далее

WOLTA®

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Встраиваемые светильники коллекции Luce под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.

NEW


WDL-GX53/06-R

Модель	WDL-GX53/06BL-R	WDL-GX53/06W-R
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил	алюминий, акрил
Габариты, мм	Ø105x45	Ø105x45
Способ монтажа	встраиваемый	встраиваемый
Размеры установочного отверстия, мм	Ø90	Ø90
Штрихкод, (ед.)	4630015269169	4630015269152



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



Лапки для встраивания
в потолок

NEW


WDL-GX53/06-S

Модель	WDL-GX53/06BL-S	WDL-GX53/06W-S
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил	алюминий, акрил
Габариты, мм	Ø105x105x45	Ø105x105x45
Способ монтажа	встраиваемый	встраиваемый
Размеры установочного отверстия, мм	Ø90	Ø90
Штрихкод, (ед.)	4630015269183	4630015269176



Чёрный матовый корпус

Белый матовый корпус



Лапки для встраивания
в потолок



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240V



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23



стр. 3
см. далее

WOLTA®

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Стильные встраиваемые светильники коллекции Luce под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Благодаря встраиваемому монтажу, вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.


NEW

WDL-GX53/06BL-02

Модель	WDL-GX53/06BL-02
Макс. мощность лампы, Вт	2x20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил
Габариты, мм	220x110x45
Способ монтажа	встраиваемый
Размеры установочного отверстия, мм	195x90
Штрихкод, (ед.)	4630015269206



Чёрный матовый корпус
Белый матовый корпус




NEW

WDL-GX53/06W-02

Модель	WDL-GX53/06W-02
Макс. мощность лампы, Вт	2x20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	алюминий, акрил
Габариты, мм	220x110x45
Способ монтажа	встраиваемый
Размеры установочного отверстия, мм	195x90
Штрихкод, (ед.)	4630015269190



Чёрный матовый корпус
Белый матовый корпус



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

стр. 4

WOLTA®