

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

- Керамический патрон под лампу GU10
- Алюминиевый корпус
- Эксклюзивная геометрическая текстура, дополненная золотым кольцом


NEW

WSL-GU10/09

Модель	WSL-GU10/09BG	WSL-GU10/09WG
Макс мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x100	Ø55x100
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700136	4680614700143



Чёрный/золотой корпус
Белый/золотой корпус




NEW

WSL-GU10/S09

Модель	WSL-GU10/S09BG	WSL-GU10/S09WG
Макс мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x170	Ø55x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700167	4680614700174



Чёрный/золотой корпус
Белый/золотой корпус



Linea



IP20



УХЛ4



+1..+45°C



класс
защиты



~220-240В



2 года

Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®.
www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23




стр. 1
см. далее

WOLTA®



- Керамический патрон под лампу GU10
- Эксклюзивная геометрическая текстура, дополненная золотым кольцом
- Алюминиевый корпус

— Светильники WTL-GU10/09 устанавливаются в однофазный шинопровод



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

Корпус светильника из коллекции Linea выполнен из алюминиевого сплава и имеет оригинальную геометрическую линейную текстуру, дополненную кольцом золотого цвета.


NEW

WSL-GU10/W09

Модель	WSL-GU10/W09BG	WSL-GU10/W09WG
Мак мощность лампы, Вт	2x20	2x20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x170	Ø55x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700181	4680614700198



Чёрный/золотой корпус
Белый/золотой корпус




NEW

WTL-GU10/09 трековые

Модель	WTL-GU10/09BG	WTL-GU10/09WG
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x100x170	Ø55x100x170
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4680614700204	4680614700211



Чёрный/золотой корпус
Белый/золотой корпус



стр. 2
см. далее

WOLTA®



- Керамический патрон под лампу GU10
- Эксклюзивная геометрическая текстура, дополненная золотым кольцом
- Алюминиевый корпус
- Подвес с регулируемой длиной (1 м)

Linea

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


Корпус светильника из коллекции Linea выполнен из алюминиевого сплава и имеет оригинальную геометрическую линейную текстуру, дополненную кольцом золотого цвета.

NEW

WSL-GU10/P09BG подвесной

Модель	WSL-GU10/P09BG
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700228

 Чёрный/золотой корпус




NEW

WSL-GU10/P09WG подвесной

Модель	WSL-GU10/P09WG
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700235

 Белый/золотой корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23