

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


- Керамический патрон под лампу GU10
- Алюминиевый корпус
- Эксклюзивный геометрический узор, дополненный золотым кольцом

NEW

WSL-GU10/10

Модель	WSL-GU10/10BG	WSL-GU10/10WG
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x100	Ø55x100
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700242	4680614700259

 Чёрный/золотой корпус
 Белый/золотой корпус




NEW


WSL-GU10/S10

Модель	WSL-GU10/S10BG	WSL-GU10/S10WG
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x170	Ø55x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700266	4680614700273

 Чёрный/золотой корпус
 Белый/золотой корпус



Cella



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®.
www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

 стр. 1
см. далее

WOLTA®



— Керамический патрон под лампу GU10

— Эксклюзивный геометрический узор, дополненный золотым кольцом

— Алюминиевый корпус

— Светильники WTL-GU10/10 устанавливаются в однофазный шинопровод



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


Корпус светильника из коллекции Cella выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие и интересный геометрический узор, придающий изысканность и особый шарм.

NEW

WSL-GU10/W10

Модель	WSL-GU10/W10BG	WSL-GU10/W10WG
Мак мощность лампы, Вт	2x20	2x20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x170	Ø55x170
Способ монтажа	накладной	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700280	4680614700297


 Чёрный/золотой корпус
 Белый/золотой корпус




NEW

WTL-GU10/10 трековые


Модель	WTL-GU10/10BG	WTL-GU10/10WG
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GU10	GU10
Тип лампы	MR16	MR16
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Габариты, мм	Ø55x100x170	Ø55x100x170
Способ монтажа	в шинопровод	в шинопровод
Штрихкод, (ед.)	4680614700303	4680614700310


 Чёрный/золотой корпус
 Белый/золотой корпус



стр. 2
см. далее

WOLTA®



- Керамический патрон под лампу GU10
- Эксклюзивный геометрический узор, дополненный золотым кольцом
- Алюминиевый корпус
- Подвес с регулируемой длиной (1 м)

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10


Корпус светильника из коллекции Cella выполнен из алюминиевого сплава и имеет стойкое порошковое покрытие и интересный геометрический узор, придающий изысканность и особый шарм.

NEW

WSL-GU10/P10BG подвесной

Модель	WSL-GU10/P10BG
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700327

 Чёрный/золотой корпус




NEW

WSL-GU10/P10WG подвесной

Модель	WSL-GU10/P10WG
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GU10
Тип лампы	MR16
Материал корпуса	алюминий
Габариты, мм	Ø55x280
Длина подвеса	1 м (регулируемая)
Способ монтажа	накладной
Штрихкод, (ед.)	4680614700334

 Белый/золотой корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 (495) 532 23 23